



التميمي التجارية

AL-TAMIMI FOR TRADE



عدد ومعدات عالية الجودة

HIGH QUALITY TOOLS & PRODUCTS

2026


TFT

التميمي التجارية
AL TAMIMI FOR TRADE

معدات لحام



منتجاتنا ذات جودة عالية .. لأنك تستحق الأفضل



CUTTING TORCH ATTACHMENT

يد لحام نحاس أمامي صيني

رقم الصنف : CT10034

MADE IN CHINA



✓ HEAVY DUTY

FULL WELDING TORCH

يد لحام نحاس كامل صيني

رقم الصنف : CT10033

MADE IN CHINA




✓ HEAVY DUTY

WELDING ATTACHMENT WITH TIPS

يد لحام نحاس خلفي مع 3 مواشير صيني

رقم الصنف : CT10036

MADE IN CHINA



✓ HEAVY DUTY

WELDING ATTACHMENT

يد لحام نحاس خلفي صيني

رقم الصنف : CT10035

MADE IN CHINA



✓ HEAVY DUTY

ACETYLENE REGULATOR

ساعة لحام أستيلين صيني

رقم الصنف : CT10032

✓ HEAVY DUTY




OXYGEN REGULATOR

ساعة لحام أكسجين صيني

رقم الصنف : CT10031

✓ HEAVY DUTY





عدد لحام تايواني :

FULL WELDING TORCH

يد لحام نحاس كامل ثقيل تايواني

رقم الصنف : TT20100

يد قص خلفي ثقيل
TORCH HANDLEيد قص امامي ثقيل
CUTTING ATTACHMENTنبل نحاس للي
NIPPLE / NUT FOR HOSEفونيه قص ثقيل
0-1-GPN TIPConformity with
EN ISO 5172

TORCH HANDLE HEAVY DUTY

يد لحام نحاس خلفي ثقيل تايواني


رقم الصنف : TT20102

CUTTING ATTACHMENT

يد لحام نحاس امامي ثقيل تايواني

رقم الصنف : TT20101

Conformity with
EN ISO 5172Conformity with
EN ISO 5172



عدد لحام تايواني :



رؤوس لحام أكسجين-أسيتيلين , مقاسات من
W-0 إلى W-5


ITEM	رقم الصنف	الصنف
Welding Nozzle W-0	TT20103	ماصورة لحام W-0 تايواني
Welding Nozzle W-1	TT20104	ماصورة لحام W-1 تايواني
Welding Nozzle W-2	TT20105	ماصورة لحام W-2 تايواني
Welding Nozzle W-3	TT20106	ماصورة لحام W-3 تايواني
Welding Nozzle W-4	TT20107	ماصورة لحام W-4 تايواني
Welding Nozzle W-5	TT20108	ماصورة لحام W-5 تايواني



ACETYLENE REGULATOR

ساعة أسيتيلين جودة تايواني

رقم الصنف : TT20110




OXYGEN REGULATOR

ساعة أكسجين جودة تايواني

رقم الصنف : TT20109





Outfit Portable Kit

طقم عدة لحام كامل تايواني


رقم الصنف : TT20111



flash back arrestors (oxy/acy)

طقم مانع إرتداد اللهب تايواني

رقم الصنف : TT20099



صمام مانع إرتداد الغاز

Non-Return Valve NV

Gas non-return valve (check valve) prevents dangerous gas mixtures.

Temperature sensitive cut-off valve TV

Thermal cut-off valve prevents excessive temperatures.

حساس حراري

Dust Filter DF فلتر غبار

Dust filter promotes long life


Flame Arrestor FA مانع إرتداد اللهب

Flame arrestor prevents flashback

Thread مقاس التريت

In accordance with UL, EN ISO 5175-1 & AS 4603, UNF 9/16"-18,





TWIN WELDING HOSE

لي لحام مجوز (أكسجين/أستيلين) تايواني

رقم الصنف : مقاسات مختلفة



Description: 1/4" Twin welding hose, Red/Green color with 9/16x18 - BB fitting type

PACKING: Bulk coils with PVC film with shrink film
Roll size : 7.5 / 15 / 30 / 50 meter

Material:

- ◆ Tube: SBR / EPDM / NR rubber compound
- ◆ Reinforcement: High strength synthetic fiber
- ◆ Cover: EPDM compound
- ◆ Good abrasion ,Ozone & weather resistant
- ◆ Surface: Smooth



رقم الصنف	الصنف
TT20126	لي أكسجين مجوز تايواني 7.5 متر
TT20127	لي أكسجين مجوز تايواني 15 متر
TT20128	لي أكسجين مجوز تايواني 30 متر
TT20129	لي أكسجين مجوز تايواني 50 متر

خرطوم اللحام المزدوج

التطبيقات:

للأكسجين والأستيلين وغاز الوقود والبروبان وغاز البترول المسال.
التوافق مع BS EN ISO3821 و BS3212

المواد:

الأنبوب: مركب مطاطي SBR / EPDM / NR

التعزيز: ألياف صناعية عالية القوة

الغطاء: مركب EPDM

مقاومة جيدة للتآكل والأوزون والطقس

السطح: أملس

اللون: أحمر/أخضر (الأستيلين/الأكسجين وغاز الوقود)

نطاق درجة الحرارة من (-30 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية)

Technical data sheet:

SIZE	ID(mm)	OD(mm)	LENGTH(M)	W.P(Bar)	B.P(Bar)
1/4"	6	13	4sizes	20Bar	60Bar

نبيلات مصنوعة من النحاس الخالص لاتصدأ
ولاتسرب لضمان الجودة والاداء وعمر المنتج

TFT

التميمي التجارية
AL TAMIMI FOR TRADE

معدات صناعية



منتجاتنا ذات جودة عالية .. لأنك تستحق الأفضل

معدات صناعية: ربل شيت

RUBBER SHEET ROLL

لفة ربل شيت صيني جودة عالية

رقم الصنف : مقاسات مختلفة



SBR RUBBER SHEET
DENSITY: 1.8G/CM SQAURE
TENSILE: 2MPA
COLOR: BLACK



يُعرف مطاط ستايرين بوتادين (SBR) بمقاومته الاستثنائية للتآكل وقوة شدة الاستثنائية التي تجعله يدوم طويلاً. يتفوق هذا البوليمر على المطاط الطبيعي من حيث مقاومة الشدوخة ودرجات الحرارة. كما يتميز بخصائص ميكانيكية ممتازة، ويُستخدم غالباً في طلاء صفائح المطاط.

إلى جانب خصائص العزل الجيدة وامتصاص الصدمات التي يوفرها، تتميز صفائح ستايرين بوتادين أيضاً بقدرتها على مقاومة المواد الكيميائية غير العضوية والتزق والأوزون. تُعد هذه الصفائح مثالية لصناعات السيارات والبناء.

التطبيقات:

خصائص مقاومة ممتازة للتآكل والتآكل والشد. ويمكن استبداله بسهولة تُستخدم صفائح مطاط SBR بشكل رئيسي في حشوات الختم، وأشرطة الختم، كما يمكن وضعها على طاولة العمل أو استخدامها كحواجز مطاطية وأرضيات.

الوصف	رقم الصنف	الصنف
PURE SBR RUBBER SHEET 1MM X 10MTR X 1M	CT10001	لفة ربل أسود مقاس: 1 ملم * طول: 10متر
PURE SBR RUBBER SHEET 1.5MM X 10MTR X 1M	CT10002	لفة ربل أسود مقاس: 1.50 ملم * طول: 10متر
PURE SBR RUBBER SHEET 2MM X 10MTR X 1M	CT10003	لفة ربل أسود مقاس: 2 ملم * طول: 10متر
PURE SBR RUBBER SHEET 3MM X 10MTR X 1M	CT10004	لفة ربل أسود مقاس: 3 ملم * طول: 10متر
PURE SBR RUBBER SHEET 4MM X 10MTR X 1M	CT10005	لفة ربل أسود مقاس: 4 ملم * طول: 10متر
PURE SBR RUBBER SHEET 5MM X 10MTR X 1M	CT10006	لفة ربل أسود مقاس: 5 ملم * طول: 10متر
PURE SBR RUBBER SHEET 6MM X 10MTR X 1M	CT10007	لفة ربل أسود مقاس: 6 ملم * طول: 10متر
PURE SBR RUBBER SHEET 8MM X 10MTR X 1M	CT10008	لفة ربل أسود مقاس: 8 ملم * طول: 10متر
PURE SBR RUBBER SHEET 10MM X 5MTR X 1M	CT10009	لفة ربل أسود مقاس: 10 ملم * طول: 5متر
PURE SBR RUBBER SHEET 10MM X 10MTR X 1M	CT10010	لفة ربل أسود مقاس: 10 ملم * طول: 10متر
PURE SBR RUBBER SHEET 12MM X 10MTR X 1M	CT10011	لفة ربل أسود مقاس: 12 ملم * طول: 10متر
PURE SBR RUBBER SHEET 12MM X 5MTR X 1M	CT10012	لفة ربل أسود مقاس: 12 ملم * طول: 5متر
PURE SBR RUBBER SHEET 15MM X 5MTR X 1M	CT10013	لفة ربل أسود مقاس: 15 ملم * طول: 5متر
PURE SBR RUBBER SHEET 15MM X 1MTR X 1M	CT10014	لفة ربل أسود مقاس: 15 ملم * طول: 1متر
PURE SBR RUBBER SHEET 20MM X 5MTR X 1M	CT10015	لفة ربل أسود مقاس: 20 ملم * طول: 5متر
PURE SBR RUBBER SHEET 20MM X 1MTR X 1M	CT10016	لفة ربل أسود مقاس: 20 ملم * طول: 1متر
PURE SBR RUBBER SHEET 25MM X 5MTR X 1M	CT10017	لفة ربل أسود مقاس: 25 ملم * طول: 5متر
PURE SBR RUBBER SHEET 25MM X 1MTR X 1M	CT10018	لفة ربل أسود مقاس: 25 ملم * طول: 1متر
PURE SBR RUBBER SHEET 30MM X 1MTR X 1M	CT10019	لفة ربل أسود مقاس: 30 ملم * طول: 1متر
PURE SBR RUBBER SHEET 40MM X 1MTR X 1M	CT10020	لفة ربل أسود مقاس: 40 ملم * طول: 1متر
PURE SBR RUBBER SHEET 50MM X 1MTR X 1M	CT10021	لفة ربل أسود مقاس: 50 ملم * طول: 1متر

الوصف	رقم الصنف	الصنف
COTON SBR RUBBER SHEET 1MM X 10MTR X 1M	CT10022	لفة ربل أسود أبيض خيط مقاس: 1 ملم * طول: 10متر
COTON SBR RUBBER SHEET 2MM X 10MTR X 1M	CT10023	لفة ربل أسود أبيض خيط مقاس: 2 ملم * طول: 10متر
COTON SBR RUBBER SHEET 3MM X 10MTR X 1M	CT10024	لفة ربل أسود أبيض خيط مقاس: 3 ملم * طول: 10متر
COTON SBR RUBBER SHEET 4MM X 10MTR X 1M	CT10025	لفة ربل أسود أبيض خيط مقاس: 4 ملم * طول: 10متر
COTON SBR RUBBER SHEET 5MM X 10MTR X 1M	CT10026	لفة ربل أسود أبيض خيط مقاس: 5 ملم * طول: 10متر
COTON SBR RUBBER SHEET 6MM X 10MTR X 1M	CT10027	لفة ربل أسود أبيض خيط مقاس: 6 ملم * طول: 10متر
COTON SBR RUBBER SHEET 8MM X 10MTR X 1M	CT10028	لفة ربل أسود أبيض خيط مقاس: 8 ملم * طول: 10متر
COTON SBR RUBBER SHEET 10MM X 5MTR X 1M	CT10029	لفة ربل أسود أبيض خيط مقاس: 10 ملم * طول: 5متر



Flexible & Durable

معدات صناعية: ورق نار هندي



INDIAN JOINTING SHEET

ورق نار (أحمر , أسود) هندي

رقم الصنف : مقاسات مختلفة

ألواح الوصل، المعروفة أيضًا بألواح الحشيات، هي مواد متعددة الاستخدامات تُستخدم لإنشاء عازل بين سطحين، مما يمنع تسرب السوائل والغازات والمواد الأخرى. وهي أساسية في مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات، والصناعات الكيميائية، والنفط والغاز، وتوليد الطاقة، نظرًا لقدرتها على تحمل الضغوط ودرجات الحرارة العالية، ومقاومة المواد الكيميائية، وتخفيف الاهتزازات.

TECHNICAL DATA SHEET

Material Composition:

Chrysotile fibre, Mineral Fibre and Natural Rubber

General properties and applications :

To seal off water, steam, air and alkaline chemicals for low stress.



Technical data

	Test method	Specified Value	Unit
Max. Operating Temperature		350	°C
Max. Operating Pressure		35	bar
Density	ASTM F 1315	1.7 - 2.20	g/cm³
Compressibility	ASTM F 36 A	6 - 14	%
Recovery	ASTM F 36 A	≥ 40.0	%
Tensile Strength	ASTM F 152	≥ 6.0	N/mm²
Loss on ignition	ASTM F 495	≤ 28	%

الوصف	رقم الصنف	الصنف
JOINTING SHEETS RED 0.50mm	IN40015	لوح ورق نار أحمر مقاس : 0.50 ملم
JOINTING SHEETS RED 0.80mm	IN40016	لوح ورق نار أحمر مقاس : 0.80 ملم
JOINTING SHEETS RED 1.00mm	IN40017	لوح ورق نار أحمر مقاس : 1.00 ملم
JOINTING SHEETS RED 1.50mm	IN40018	لوح ورق نار أحمر مقاس : 1.50 ملم
JOINTING SHEETS RED 2.00mm	IN40019	لوح ورق نار أحمر مقاس : 2.00 ملم
JOINTING SHEETS RED 3.00mm	IN40020	لوح ورق نار أحمر مقاس : 3.00 ملم
JOINTING SHEETS RED 4.00mm	IN40021	لوح ورق نار أحمر مقاس : 4.00 ملم
JOINTING SHEETS STEEL BLACK 1.00mm	IN40022	لوح ورق نار أسود أبوسلك مقاس : 1.00 ملم
JOINTING SHEETS STEEL BLACK 1.50mm	IN40023	لوح ورق نار أسود أبوسلك مقاس : 1.50 ملم
JOINTING SHEETS STEEL BLACK 2.00mm	IN40024	لوح ورق نار أسود أبوسلك مقاس : 2.00 ملم
JOINTING SHEETS STEEL BLACK 3.00mm	IN40025	لوح ورق نار أسود أبوسلك مقاس : 3.00 ملم

أبعاد اللوح

- المقاس : ١٥٠٠ × ١٠٠٠ ملم
- اللون الأحمر : ورق نار سادة
- اللون الأسود : ورق نار أبو سلك

Dimensions of standard sheets :

Standard sheet sizes : 1500 X 1000 mm

Specification: IS 2712:1998

COMPLIANCE: ASTM:F104 F 112000 M9

Finish : Red ,Black



معدات صناعية : ساعات ضغط



SS PRESSURE GAUGE

ساعة ضغط زيت ستانلستيل فتحة صغير

رقم الصنف : مقاسات مختلفة

الوصف	رقم الصنف	الصنف
SS Pressure Gauge 1/4" 6 BAR	CT10070	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة صغير 1/4 - 6 بار
SS Pressure Gauge 1/4" 10 BAR	CT10071	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة صغير 1/4 - 10 بار
SS Pressure Gauge 1/4" 12 BAR	CT10072	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة صغير 1/4 - 12 بار
SS Pressure Gauge 1/4" 16 BAR	CT10073	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة صغير 1/4 - 16 بار
SS Pressure Gauge 1/4" 20 BAR	CT10074	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة صغير 1/4 - 20 بار
SS Pressure Gauge 1/4" 25 BAR	CT10075	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة صغير 1/4 - 25 بار
SS Pressure Gauge 1/2" 6 BAR	CT10076	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة صغير 1/2 - 6 بار
SS Pressure Gauge 1/2" 10 BAR	CT10077	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة صغير 1/2 - 10 بار
SS Pressure Gauge 1/2" 12 BAR	CT10078	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة صغير 1/2 - 12 بار
SS Pressure Gauge 1/2" 16 BAR	CT10079	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة صغير 1/2 - 16 بار
SS Pressure Gauge 1/2" 20 BAR	CT10080	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة صغير 1/2 - 20 بار
SS Pressure Gauge 1/2" 25 BAR	CT10081	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة صغير 1/2 - 25 بار



Ø50mm[2"]



0-250 Psi



OIL liquid filled




1/2" & 1/4" BSP MALE

SS PRESSURE GAUGE

ساعة ضغط ستانلستيل فتحة كبير

رقم الصنف : مقاسات مختلفة



الوصف	رقم الصنف	الصنف
SS Pressure Gauge 1/4" 6 BAR	CT10082	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة كبير 1/4 - 6 بار
SS Pressure Gauge 1/4" 10 BAR	CT10083	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة كبير 1/4 - 10 بار
SS Pressure Gauge 1/4" 12 BAR	CT10084	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة كبير 1/4 - 12 بار
SS Pressure Gauge 1/4" 16 BAR	CT10085	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة كبير 1/4 - 16 بار
SS Pressure Gauge 1/4" 20 BAR	CT10086	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة كبير 1/4 - 20 بار
SS Pressure Gauge 1/4" 25 BAR	CT10087	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة كبير 1/4 - 25 بار
SS Pressure Gauge 1/2" 6 BAR	CT10088	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة كبير 1/2 - 6 بار
SS Pressure Gauge 1/2" 10 BAR	CT10089	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة كبير 1/2 - 10 بار
SS Pressure Gauge 1/2" 12 BAR	CT10090	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة كبير 1/2 - 12 بار
SS Pressure Gauge 1/2" 16 BAR	CT10091	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة كبير 1/2 - 16 بار
SS Pressure Gauge 1/2" 20 BAR	CT10092	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة كبير 1/2 - 20 بار
SS Pressure Gauge 1/2" 25 BAR	CT10093	ساعة ضغط ستانلستيل فتحة كبير 1/2 - 25 بار



Ø50mm[2"]



0-250 Psi



Dry No liquid filled



1/4" NPT Male 1/2"

معدات صناعية : ليات أوروبي

10BAR RUBBER OIL SUCTION HOSE - ITALY

لي زيت (كاربوريتير) ربل أسود جودة عالية أوروبي

رقم الصنف : مقاسات مختلفة



لي زيت ربل - جودة عالية - صنع في إيطاليا :


◆ يعمل بضغط ١٠ بار - أقصى ضغط ٣٠ بار

◆ الإستخدامات: يستخدم لنقل وشفط زيوت التشحيم والمنتجات البترولية بنسبة 40%


◆ التركيب: مصنوع من الربل الاسود , معزز ببطانة من النسيج العالي الجودة محاط بلفات من السلك الولبي وسلك نحاس , مغطى بطبقة من الربل لمقاومة التحلل والحرارة وجميع الظروف المناخية الصعبة.

المقاسات:

المقاس	رقم الصنف	الصنف
2" X 20M	IT30014	لي كاربوريتير ربل أبو سلك أوروبي لفة جودة عالية
3" X 20M	IT30015	لي كاربوريتير ربل أبو سلك أوروبي لفة جودة عالية
4" X 20M	IT30016	لي كاربوريتير ربل أبو سلك أوروبي لفة جودة عالية



مصنوع من الربل الاسود معزز ببطانة من النسيج العالي الجودة محاط بلفات من السلك الولبي وسلك نحاس



20BAR RUBBER AIR HOSE - ITALY

لي هواء ربل جودة عالية 20بار أوروبي

رقم الصنف : مقاسات مختلفة

لي هواء ربل - جودة عالية - صنع في إيطاليا :

◆ يعمل بضغط ٢٠ بار

◆ الإستخدامات: يستخدم للمعدات الهوائية التي تعمل بالهواء المضغوط في الاماكن الصناعية , المباني , المناجم.

◆ التركيب: الربل الاسود المعزز ببطانة من النسيج العالي الجودة.

◆ مقاوم للإحتكاك والتحلل والحرارة وجميع الظروف المناخية الصعبة.

المقاسات:

الصنف	رقم الصنف	المقاس	طول اللفة
لي هواء ربل أوروبي أسود 5/16" 40 متر لفة جودة عالية	IT30001	5/16" BLACK	40 M
لي هواء ربل أوروبي أحمر 5/16" 40 متر لفة جودة عالية	IT30002	5/16" RED	40 M
لي هواء ربل أوروبي أسود 3/8" 50 متر لفة جودة عالية	IT30003	3/8" BLACK	50 M
لي هواء ربل أوروبي أسود 1/2" 50 متر لفة جودة عالية	IT30004	1/2" BLACK	50 M
لي هواء ربل أوروبي أسود 1" 40 متر لفة جودة عالية	IT30005	1" BLACK	40 M
لي هواء ربل أوروبي أسود 1" 50 متر لفة جودة عالية	IT30006	1" BLACK	50 M
لي هواء ربل أوروبي أسود 1 1/4" 20 متر لفة جودة عالية	IT30007	1 1/4" BLACK	20 M
لي هواء ربل أوروبي أسود 1 1/4" 40 متر لفة جودة عالية	IT30008	1 1/4" BLACK	40 M
لي هواء ربل أوروبي أسود 1 1/2" 20 متر لفة جودة عالية	IT30009	1 1/2" BLACK	20 M
لي هواء ربل أوروبي أسود 1 1/2" 40 متر لفة جودة عالية	IT30010	1 1/2" BLACK	40 M
لي هواء ربل أوروبي أسود 2" 20 متر لفة جودة عالية	IT30011	2" BLACK	20 M
لي هواء ربل أوروبي أسود 3" 20 متر لفة جودة عالية	IT30012	3" BLACK	20 M
لي هواء ربل أوروبي أسود 4" 20 متر لفة جودة عالية	IT30013	4" BLACK	20 M



مصنوع من طبقات من الربل الاسود معززه ببطانة من النسيج العالي الجودة مغطاء بربل



معدات صناعية : ليات إيطالي

WATER SUCTION RUBBER HOSE - ITALY

لي ماء ربل أبوسلك أسود جودة عالية أوروبي

رقم الصنف : مقاسات مختلفة



لي ماء ربل - جودة عالية - صنع في إيطاليا :

- ◆ يعمل بضغط ١٠ بار - أقصى ضغط ٣٠ بار
- ◆ الاستخدامات: يستخدم لنقل وشفط الماء في الأماكن الصناعية , المباني , الأماكن الزراعية.
- ◆ التركيب: مصنوع من الربل الاسود , معزز ببطانة من النسيج العالي الجودة محاط بلفات من السلك الوليبي , مغطى بطبقة من الربل لمقاومة التحلل والحرارة وجميع الظروف المناخية الصعبة.

المقاسات:

الصنف	رقم الصنف	المقاس	طول اللفة
لي ماء ربل أوروبي 1 بوصة جودة عالية	IT30017	1"	20 Mtr
لي ماء ربل أوروبي 2 بوصة جودة عالية	IT30018	2"	20 Mtr
لي ماء ربل أوروبي 3 بوصة جودة عالية	IT30019	3"	20 Mtr
لي ماء ربل أوروبي 4 بوصة جودة عالية	IT30020	4"	20 Mtr




مصنوع من الربل الاسود معزز ببطانة من النسيج العالي الجودة محاط بلفات من السلك الوليبي

20BAR PVC AIR HOSE - MADE IN ITALY

لي هواء PVC جودة عالية 20 بار إيطالي

رقم الصنف : مقاسات مختلفة



لي هواء PVC - جودة عالية - صنع في إيطاليا :

- ◆ يعمل بضغط ٢٠ بار
- ◆ الاستخدامات: يستخدم للمعدات الهوائية التي تعمل بالهواء المضغوط في الأماكن الصناعية , المباني , المناجم.
- ◆ التركيب: من تركيبة مميزة من الـ PVC معززة ببطانة من النسيج.
- ◆ مقاوم للإحتكاك والتحلل والحرارة وجميع الظروف المناخية الصعبة.

المقاسات:

الصنف	رقم الصنف	المقاس	طول اللفة
لي هواء PVC إيطالي 20 بار أسود خط أحمر	IT30030	8x14mm	20 M
لي هواء PVC إيطالي 20 بار أحمر خط أبيض	IT30031	8x14mm	20 M
لي هواء PVC إيطالي 20 بار أسود خط أحمر	IT30032	8x14mm	40 M
لي هواء PVC إيطالي 20 بار أحمر خط أبيض	IT30033	8x14mm	40 M
لي هواء PVC إيطالي 20 بار أسود خط أحمر	IT30034	10x17mm	50 M
لي هواء PVC إيطالي 20 بار أسود خط أحمر	IT30035	13x19mm	50 M
لي هواء PVC إيطالي 20 بار أسود خط أحمر	IT30036	19x26mm	40 M
لي هواء PVC إيطالي 20 بار أسود خط أحمر	IT30037	19x26mm	50 M
لي هواء PVC إيطالي 20 بار أسود خط أحمر	IT30038	25x36mm	40 M
لي هواء PVC إيطالي 20 بار أسود خط أحمر	IT30039	25x36mm	50 M



مصنوع من تركيبة مميزة من الـ PVC معززة ببطانة من النسيج مما يجعله مرن مثل الربل



معدات صناعية : طرملات إيطالي

GREASE BARREL PUMP 16KG

طرملبة شحم يدوي برميل 16 كيلو

رقم الصنف : IT30042



- الاستخدام : شحم
- الحجم : 16 كيلو
- صمام : صمام كروي
- نوع اللي : جودة عالية
- طول اللي : 2 متر
- انبوب صلب للنفث
- كبلر 4 فك

OIL BARREL PUMP 16KG

طرملبة زيت يدوي برميل 16 كيلو

رقم الصنف : IT30041



- الاستخدام : زيت
- الحجم : 16 كيلو
- نوع اللي : PVC
- طول اللي : 2 متر
- راس اللي : معكوف

Mechanical Diesel Fuel Meter

عداد وقود الديزل الميكانيكي (٤ أرقام)

رقم الصنف : IT30043



عداد ميكانيكي لوقود الديزل ومواد التشحيم منخفضة اللزوجة، للاستخدام الخاص، مصنوع من الألمنيوم المصبوب، موثوق، اقتصادي وسهل التركيب يمكن استخدام العداد لقياس أنواع الوقود مثل الديزل وزيت الوقود وزيت بذور اللفت وسوائل التشحيم ذات اللزوجة المنخفضة. يحتوي جهاز القياس FM4 على عداد جزئي مكون من 4 أرقام يضمن العداد الميكانيكي بفضل مقاومته المنخفضة لمرور الوقود أعلى دقة في قياس التدفق ويعمل أيضا بالجاذبية. بفضل إمكانية دوران القرص بمقدار 360 درجة، يمكن تركيب جهاز القياس في أي موضع على الخزانات أو الصهاريج الموجودة فوق سطح الأرض.

OIL/DIESEL PUMP DC 12/24V

طرملبة زيت/ديزل بطارية 12/24 فولت

12V: IT30044 - 24V: IT30045



إن حجمها الصغير وموثوقيتها وتعدد استخداماتها تجعل هذه المضخات بقدر 12/24 فولت مثالية لتزويد المعدات الزراعية وآلات تحريك التربة بالوقود.

- الحد الأقصى لمعدل التدفق: 40 لترًا في الدقيقة
- الجهد: 12 فولت
- التوصيلات: 3/4 بوصة BSP F
- دورة العمل: 40 دقيقة
- طول الكابل: 4 أمتار
- بنيت في صمام المرور
- مصفاة مدمجة
- مفتاح تشغيل/إيقاف على جسم المضخة



٧٢٢

التميمي التجارية
AL TAMIMI FOR TRADE

عدد يدوية
معدات ورش

منتجاتنا ذات جودة عالية .. لأنك تستحق الأفضل



T-TOOLS
INDUSTRIAL EQUIPMENT

عدد يدويه تاواني

6-POINTS
SOCKETMATT
FINISHCHROME
VANADIUM
STEEL6-POINTS
SOCKETMATT
FINISHCHROME
VANADIUM
STEEL

DR. 1/2" SOCKET CR-V

حبوب كروم CRV قصير تاواني

رقم الصنف : مقاسات مختلفة

الوصف	رقم الصنف	الصنف
1/2" DR. SOCKET CR-V 8mm	TT20150	حبوب كروم قصير تاواني 8 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 9mm	TT20151	حبوب كروم قصير تاواني 9 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 10mm	TT20152	حبوب كروم قصير تاواني 10 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 11mm	TT20153	حبوب كروم قصير تاواني 11 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 12mm	TT20154	حبوب كروم قصير تاواني 12 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 13mm	TT20155	حبوب كروم قصير تاواني 13 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 14mm	TT20156	حبوب كروم قصير تاواني 14 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 15mm	TT20157	حبوب كروم قصير تاواني 15 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 16mm	TT20158	حبوب كروم قصير تاواني 16 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 17mm	TT20159	حبوب كروم قصير تاواني 17 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 18mm	TT20160	حبوب كروم قصير تاواني 18 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 19mm	TT20161	حبوب كروم قصير تاواني 19 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 20mm	TT20162	حبوب كروم قصير تاواني 20 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 21mm	TT20163	حبوب كروم قصير تاواني 21 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 22mm	TT20164	حبوب كروم قصير تاواني 22 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 23mm	TT20165	حبوب كروم قصير تاواني 23 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 24mm	TT20166	حبوب كروم قصير تاواني 24 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 25mm	TT20167	حبوب كروم قصير تاواني 25 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 26mm	TT20168	حبوب كروم قصير تاواني 26 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 27mm	TT20169	حبوب كروم قصير تاواني 27 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 28mm	TT20170	حبوب كروم قصير تاواني 28 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 29mm	TT20171	حبوب كروم قصير تاواني 29 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 30mm	TT20172	حبوب كروم قصير تاواني 30 ملم
1/2" DR. SOCKET CR-V 32mm	TT20173	حبوب كروم قصير تاواني 32 ملم

DR. 1/2" DEEP SOCKET CR-V

حبوب كروم CRV طويل تاواني

رقم الصنف : مقاسات مختلفة

الوصف	رقم الصنف	الصنف
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 8mm	TT20174	حبوب كروم طويل تاواني 8 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 9mm	TT20175	حبوب كروم طويل تاواني 9 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 10mm	TT20176	حبوب كروم طويل تاواني 10 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 11mm	TT20177	حبوب كروم طويل تاواني 11 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 12mm	TT20178	حبوب كروم طويل تاواني 12 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 13mm	TT20179	حبوب كروم طويل تاواني 13 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 14mm	TT20180	حبوب كروم طويل تاواني 14 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 15mm	TT20181	حبوب كروم طويل تاواني 15 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 16mm	TT20182	حبوب كروم طويل تاواني 16 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 17mm	TT20183	حبوب كروم طويل تاواني 17 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 18mm	TT20184	حبوب كروم طويل تاواني 18 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 19mm	TT20185	حبوب كروم طويل تاواني 19 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 20mm	TT20186	حبوب كروم طويل تاواني 20 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 21mm	TT20187	حبوب كروم طويل تاواني 21 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 22mm	TT20188	حبوب كروم طويل تاواني 22 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 23mm	TT20189	حبوب كروم طويل تاواني 23 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 24mm	TT20190	حبوب كروم طويل تاواني 24 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 25mm	TT20191	حبوب كروم طويل تاواني 25 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 26mm	TT20192	حبوب كروم طويل تاواني 26 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 27mm	TT20193	حبوب كروم طويل تاواني 27 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 28mm	TT20194	حبوب كروم طويل تاواني 28 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 29mm	TT20195	حبوب كروم طويل تاواني 29 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 30mm	TT20196	حبوب كروم طويل تاواني 30 ملم
1/2" DR. DEEP SOCKET CR-V 32mm	TT20197	حبوب كروم طويل تاواني 32 ملم

عدد يدويه تاواني



1/4" , 3/8" & 1/2" DRIVE UNIVERSAL JOINT

DR. UNIVERSAL JOINT

توصيلة ركبة كروم تاواني

رقم الصنف : مقاسات مختلفة

الوصف	رقم الصنف	الصنف
1/4" DR. UNIVERSAL JOINT	TT20198	توصيلة ركبة كروم 1/4 بوصة تاواني
3/8" DR. UNIVERSAL JOINT	TT20199	توصيلة ركبة كروم 3/8 بوصة تاواني
1/2" DR. UNIVERSAL JOINT	TT20200	توصيلة ركبة كروم 1/2 بوصة تاواني

DR. EXTENSION BAR

توصيلة كروم تاواني

رقم الصنف : مقاسات مختلفة

الوصف	رقم الصنف	الصنف
1/4" DR. EXTENSION BAR 75mm/3"	TT20201	توصيلة كروم 1/4 * 3 بوصة تاواني
1/4" DR. EXTENSION BAR 150mm/6"	TT20202	توصيلة كروم 1/4 * 6 بوصة تاواني
1/4" DR. EXTENSION BAR 250mm/10"	TT20203	توصيلة كروم 1/4 * 10 بوصة تاواني
1/2" DR. EXTENSION BAR 75mm/3"	TT20204	توصيلة كروم 1/2 * 3 بوصة تاواني
1/2" DR. EXTENSION BAR 150mm/6"	TT20205	توصيلة كروم 1/2 * 6 بوصة تاواني
1/2" DR. EXTENSION BAR 250mm/10"	TT20206	توصيلة كروم 1/2 * 10 بوصة تاواني
3/8" DR. EXTENSION BAR 75mm/3"	TT20207	توصيلة كروم 3/8 * 3 بوصة تاواني
3/8" DR. EXTENSION BAR 150mm/6"	TT20208	توصيلة كروم 3/8 * 6 بوصة تاواني
3/8" DR. EXTENSION BAR 250mm/10"	TT20209	توصيلة كروم 3/8 * 10 بوصة تاواني



1/2" DRIVE EXTENSION BAR

		L mm	D mm	g
1/2	1/2	75	24.0	125.0
1/2	1/2	125	24.0	188.0
1/2	1/2	250	24.0	342.0

MATT
FINISHCHROME VANADIUM
STEEL

1/4" DRIVE EXTENSION BAR

		L mm	D mm	g
1/4	1/4	75	12.3	35.0
1/4	1/4	150	12.3	65.0
1/4	1/4	250	12.3	105.0



3/8" DRIVE EXTENSION BAR

		L mm	D mm	g
3/8	3/8	75	18.0	63.0
3/8	3/8	150	18.0	112.0
3/8	3/8	250	18.0	181.0

عدد يدويه تاواني :



CHROME ADAPTORS



Quality : Chrome vanadium [50BV30]
Finished : Mat finished

CR-V CHROME ADAPTORS

نقاص كروم انثى « ذكر تاواني

رقم الصنف : مقاسات مختلفة

الوصف	رقم الصنف	الصنف
ADAPTOR: 1/4" FEMALE TO 3/8" MALE	TT20210	نقاص كروم 1/4 انثى * 3/8 ذكر تاواني
ADAPTOR: 3/8" FEMALE TO 1/2" MALE	TT20211	نقاص كروم 3/8 انثى * 1/2 ذكر تاواني
ADAPTOR: 1/2" FEMALE TO 3/4" MALE	TT20212	نقاص كروم 1/2 انثى * 3/4 ذكر تاواني
ADAPTOR: 3/8" FEMALE TO 1/4" MALE	TT20213	نقاص كروم 3/8 انثى * 1/4 ذكر تاواني
ADAPTOR: 1/2" FEMALE TO 3/8" MALE	TT20214	نقاص كروم 1/2 انثى * 3/8 ذكر تاواني
ADAPTOR: 3/4" FEMALE TO 1/2" MALE	TT20215	نقاص كروم 3/4 انثى * 1/2 ذكر تاواني



IMPACT ADAPTORS



Quality : Chrome Moly steel [SCM440]
Finished : Manganese phosphate (black) finished

IMPACT ADAPTORS

نقاص كروم أسود انثى « ذكر تاواني

رقم الصنف : مقاسات مختلفة

الوصف	رقم الصنف	الصنف
IMPACT ADAPTOR: 1/4" FEMALE TO 3/8" MALE	TT20216	نقاص أسود 1/4 انثى * 3/8 ذكر تاواني
IMPACT ADAPTOR: 3/8" FEMALE TO 1/2" MALE	TT20217	نقاص أسود 3/8 انثى * 1/2 ذكر تاواني
IMPACT ADAPTOR: 1/2" FEMALE TO 3/4" MALE	TT20218	نقاص أسود 1/2 انثى * 3/4 ذكر تاواني
IMPACT ADAPTOR: 3/4" FEMALE TO 1" MALE	TT20219	نقاص أسود 3/4 انثى * 1 ذكر تاواني
IMPACT ADAPTOR: 3/8" FEMALE TO 1/4" MALE	TT20220	نقاص أسود 3/8 انثى * 1/4 ذكر تاواني
IMPACT ADAPTOR: 1/2" FEMALE TO 3/8" MALE	TT20221	نقاص أسود 1/2 انثى * 3/8 ذكر تاواني
IMPACT ADAPTOR: 3/4" FEMALE TO 1/2" MALE	TT20222	نقاص أسود 3/4 انثى * 1/2 ذكر تاواني
IMPACT ADAPTOR: 1" FEMALE TO 3/4" MALE	TT20223	نقاص أسود 1 انثى * 3/4 ذكر تاواني

DR. 1/2" DEEP SOCKET

حبوب كروم أسود طويل تاواني

رقم الصنف : مقاسات مختلفة



1/2" IMPACT DEEP SOCKETS



CHROME MOLY STEEL (SCM440)
BLACK FINISHED

mm	D1	D2	L
mm	mm	mm	mm
8	15.0	24.0	78.0
9	16.0	24.0	78.0
10	17.8	24.0	78.0
11	19.0	24.0	78.0
12	20.0	24.0	78.0
13	21.5	24.0	78.0
14	24.0	24.0	78.0
15	24.0	24.0	78.0
16	24.0	24.0	78.0
17	26.0	26.0	78.0
18	28.0	28.0	78.0
19	28.0	28.0	78.0
20	30.0	30.0	78.0
21	30.0	30.0	78.0
22	32.0	30.0	78.0
23	34.0	30.0	78.0
24	34.0	30.0	78.0
27	38.0	30.0	78.0
30	42.0	30.0	78.0
32	44.0	30.0	78.0

الوصف	رقم الصنف	الصنف
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 17mm	TT20224	حبوب أسود طويل تاواني 17 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 19mm	TT20225	حبوب أسود طويل تاواني 19 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 21mm	TT20226	حبوب أسود طويل تاواني 21 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 8 mm	TT20227	حبوب أسود طويل تاواني 8 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 9 mm	TT20228	حبوب أسود طويل تاواني 9 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 10 mm	TT20229	حبوب أسود طويل تاواني 10 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 11 mm	TT20230	حبوب أسود طويل تاواني 11 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 12 mm	TT20231	حبوب أسود طويل تاواني 12 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 13 mm	TT20232	حبوب أسود طويل تاواني 13 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 14 mm	TT20233	حبوب أسود طويل تاواني 14 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 15 mm	TT20234	حبوب أسود طويل تاواني 15 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 16 mm	TT20235	حبوب أسود طويل تاواني 16 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 18 mm	TT20236	حبوب أسود طويل تاواني 18 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 20 mm	TT20237	حبوب أسود طويل تاواني 20 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 22 mm	TT20238	حبوب أسود طويل تاواني 22 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 23 mm	TT20239	حبوب أسود طويل تاواني 23 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 24 mm	TT20240	حبوب أسود طويل تاواني 24 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 25 mm	TT20241	حبوب أسود طويل تاواني 25 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 26 mm	TT20242	حبوب أسود طويل تاواني 26 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 27 mm	TT20243	حبوب أسود طويل تاواني 27 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 28 mm	TT20244	حبوب أسود طويل تاواني 28 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 29 mm	TT20245	حبوب أسود طويل تاواني 29 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 30 mm	TT20246	حبوب أسود طويل تاواني 30 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 31 mm	TT20247	حبوب أسود طويل تاواني 31 ملم
1/2" DR. IMPACT DEEP SOCKET 32 mm	TT20248	حبوب أسود طويل تاواني 32 ملم

عدد يدويه تاواني

HEAVY
DUTYMATT
FINISHCHROME
VANADIUM
STEEL

CR-V CHROME SPANNERS

مفتاح مشترك كروم تاواني

رقم الصنف : مقاسات مختلفة

الوصف	رقم الصنف	الصنف
CRV Combination Spanner 8 mm	TT20249	مفتاح مشترك كروم 8 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 9 mm	TT20250	مفتاح مشترك كروم 9 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 10 mm	TT20251	مفتاح مشترك كروم 10 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 11 mm	TT20252	مفتاح مشترك كروم 11 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 12 mm	TT20253	مفتاح مشترك كروم 12 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 13 mm	TT20254	مفتاح مشترك كروم 13 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 14 mm	TT20255	مفتاح مشترك كروم 14 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 15 mm	TT20256	مفتاح مشترك كروم 15 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 16 mm	TT20257	مفتاح مشترك كروم 16 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 17 mm	TT20258	مفتاح مشترك كروم 17 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 18 mm	TT20259	مفتاح مشترك كروم 18 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 19 mm	TT20260	مفتاح مشترك كروم 19 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 20 mm	TT20261	مفتاح مشترك كروم 20 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 21 mm	TT20262	مفتاح مشترك كروم 21 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 22 mm	TT20263	مفتاح مشترك كروم 22 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 23 mm	TT20264	مفتاح مشترك كروم 23 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 24 mm	TT20265	مفتاح مشترك كروم 24 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 25 mm	TT20266	مفتاح مشترك كروم 25 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 26 mm	TT20267	مفتاح مشترك كروم 26 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 27 mm	TT20268	مفتاح مشترك كروم 27 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 28 mm	TT20269	مفتاح مشترك كروم 28 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 29 mm	TT20270	مفتاح مشترك كروم 29 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 30 mm	TT20271	مفتاح مشترك كروم 30 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 31 mm	TT20272	مفتاح مشترك كروم 31 ملم تاواني
CRV Combination Spanner 32 mm	TT20273	مفتاح مشترك كروم 32 ملم تاواني

ADJUSTABLE WRENCH WITH HANDLE

مفتاح سبانة قابل للتعديل تاواني

رقم الصنف : مقاسات مختلفة

HEAVY
DUTYSMOOTH
BIG JAWCHROME
PLATED

الوصف	رقم الصنف	الصنف
ADJUSTABLE WRENCH 6"	TT20274	مفتاح سبانة قابل للتعديل 6 بوصة تاواني
ADJUSTABLE WRENCH 8"	TT20275	مفتاح سبانة قابل للتعديل 8 بوصة تاواني
ADJUSTABLE WRENCH 10"	TT20276	مفتاح سبانة قابل للتعديل 10 بوصة تاواني
ADJUSTABLE WRENCH 12"	TT20277	مفتاح سبانة قابل للتعديل 12 بوصة تاواني
ADJUSTABLE WRENCH 15"	TT20278	مفتاح سبانة قابل للتعديل 15 بوصة تاواني

- مفتاح سبانة متعدد المقاسات عالي الجودة.
- مصنوع من الفولاذ الصلب المعالج حرارياً ليعطي قوة ومتانة ومقاومة للتآكل.
- اللون : فضي
- المقبض : ريل عالي الجودة لضمان الثبات.





عدد يدويه صيني

HEAVY
DUTYMATT
FINISHCHROME
VANADIUM
STEELHEAVY
DUTYSMOOTH
BIG JAWCHROME
PLATED

CR-V CHROME SPANNERS

مفتاح مشترك كروم صيني

رقم الصنف : مقاسات مختلفة

الوصف	رقم الصنف	الصنف
CRV Spanner 8 mm	CT10100	مفتاح مشترك كروم 8 ملم صيني
CRV Spanner 9 mm	CT10101	مفتاح مشترك كروم 9 ملم صيني
CRV Spanner 10 mm	CT10102	مفتاح مشترك كروم 10 ملم صيني
CRV Spanner 11 mm	CT10103	مفتاح مشترك كروم 11 ملم صيني
CRV Spanner 12 mm	CT10104	مفتاح مشترك كروم 12 ملم صيني
CRV Spanner 13 mm	CT10105	مفتاح مشترك كروم 13 ملم صيني
CRV Spanner 14 mm	CT10106	مفتاح مشترك كروم 14 ملم صيني
CRV Spanner 15 mm	CT10107	مفتاح مشترك كروم 15 ملم صيني
CRV Spanner 16 mm	CT10108	مفتاح مشترك كروم 16 ملم صيني
CRV Spanner 17 mm	CT10109	مفتاح مشترك كروم 17 ملم صيني
CRV Spanner 18 mm	CT10110	مفتاح مشترك كروم 18 ملم صيني
CRV Spanner 19 mm	CT10111	مفتاح مشترك كروم 19 ملم صيني
CRV Spanner 20 mm	CT10112	مفتاح مشترك كروم 20 ملم صيني
CRV Spanner 21 mm	CT10113	مفتاح مشترك كروم 21 ملم صيني
CRV Spanner 22 mm	CT10114	مفتاح مشترك كروم 22 ملم صيني
CRV Spanner 23 mm	CT10115	مفتاح مشترك كروم 23 ملم صيني
CRV Spanner 24 mm	CT10116	مفتاح مشترك كروم 24 ملم صيني
CRV Spanner 25 mm	CT10117	مفتاح مشترك كروم 25 ملم صيني
CRV Spanner 26 mm	CT10118	مفتاح مشترك كروم 26 ملم صيني
CRV Spanner 27 mm	CT10119	مفتاح مشترك كروم 27 ملم صيني
CRV Spanner 28 mm	CT10120	مفتاح مشترك كروم 28 ملم صيني
CRV Spanner 29 mm	CT10121	مفتاح مشترك كروم 29 ملم صيني
CRV Spanner 30 mm	CT10122	مفتاح مشترك كروم 30 ملم صيني
CRV Spanner 31 mm	CT10123	مفتاح مشترك كروم 31 ملم صيني
CRV Spanner 32 mm	CT10124	مفتاح مشترك كروم 32 ملم صيني

ADJUSTABLE WRENCH

مفتاح سبانة قابل للتعديل صيني

رقم الصنف : مقاسات مختلفة

الوصف	رقم الصنف	الصنف
ADJUSTABLE WRENCH 6"	CT10125	مفتاح سبانة قابل للتعديل 6 بوصة صيني
ADJUSTABLE WRENCH 8"	CT10126	مفتاح سبانة قابل للتعديل 8 بوصة صيني
ADJUSTABLE WRENCH 10"	CT10127	مفتاح سبانة قابل للتعديل 10 بوصة صيني
ADJUSTABLE WRENCH 12"	CT10128	مفتاح سبانة قابل للتعديل 12 بوصة صيني
ADJUSTABLE WRENCH 15"	CT10129	مفتاح سبانة قابل للتعديل 15 بوصة صيني

SIZE	QTY/CTN	PCS/BOX	G.W./N.W.	CARTON SIZE	JAW OPENING	WEIGHT
6"-150mm	120	6	19716	25X17X24	21	130g
8"-200mm	72	6	21720	27X20X24	28	270g
10"-250mm	40	6	24728	30X27X17	35	440g
12"-300mm	36	6	27726	33X27X20	40	720g
15"-375mm	24	6	30731	40X28X23	50	1350g



SOCKET SET

أطقم حبوب تاواني

رقم الصنف : مقاسات مختلفة

طقم حبوب 1/2 أسود 10 قطعة تاواني



طقم حبوب 1/2 أبيض 9 قطعة تاواني



طقم حبوب 1/2 أسود 7 قطعة تاواني



طقم حبوب نجمة T أبيض 10 قطعة تاواني



طقم نقاص أسود 6 قطعة تاواني




طقم نقاص أبيض 6 قطعة تاواني



CARGO LASH

مربط بضائع صيني

رقم الصنف : مقاسات مختلفة



٥ خطوط - دبل هوك

الوصف	رقم الصنف	الصنف
CARGO LASHING ORANGE COLOR 1.5 TON X 10M	CT10150	مربط بضائع برتقالي 1.5 طن * 10 متر
CARGO LASHING RED COLOR 1.5 TON X 10M	CT10151	مربط بضائع أحمر 1.5 طن * 10 متر
CARGO LASHING ORANGE COLOR 2 TON X 10M	CT10152	مربط بضائع برتقالي 2 طن * 10 متر
CARGO LASHING RED COLOR 2 TON X 10M	CT10153	مربط بضائع أحمر 2 طن * 10 متر
CARGO LASHING ORANGE COLOR 3 TON X 10M	CT10154	مربط بضائع برتقالي 3 طن * 10 متر
CARGO LASHING RED COLOR 3 TON X 10M	CT10155	مربط بضائع أحمر 3 طن * 10 متر
CARGO LASHING ORANGE COLOR 4 TON X 10M	CT10156	مربط بضائع برتقالي 4 طن * 10 متر
CARGO LASHING RED COLOR 4 TON X 10M	CT10157	مربط بضائع أحمر 4 طن * 10 متر
CARGO LASHING ORANGE COLOR 5 TON X 10M	CT10158	مربط بضائع برتقالي 5 طن * 10 متر
CARGO LASHING RED COLOR 5 TON X 10M	CT10159	مربط بضائع أحمر 5 طن * 10 متر

Cargo Lashing Belt

Size: 50mm*10 meter

Aluminuim handle ratchet & double J hooks

Webbing color: Orange - Red

Webbing with 5 black line

Packing: Individually wrapped & Carton

Working Load Limit: 1.5T/700kgs - 2T/1000kgs - 3T/1500kgs - 4T/2000kgs - 5T/2500kgs

POLYSTER WEBBING SLING

سلق تحميل دبل صيني

رقم الصنف : مقاسات مختلفة



SLING COLOUR

WLL

Violet	1.0t
Green	2.0t
Yellow	3.0t
Grey	4.0t
Red	5.0t
Brown	6.0t
Blue	8.0t
Orange	10.0t

الوصف	رقم الصنف	الصنف
POLYSTER WEBBING SLING 1T X 2M D.PLY	CT10160	سلق تحميل دبل 1 طن * 2 متر
POLYSTER WEBBING SLING 1T X 3M D.PLY	CT10161	سلق تحميل دبل 1 طن * 3 متر
POLYSTER WEBBING SLING 1T X 4M D.PLY	CT10162	سلق تحميل دبل 1 طن * 4 متر
POLYSTER WEBBING SLING 1T X 5M D.PLY	CT10163	سلق تحميل دبل 1 طن * 5 متر
POLYSTER WEBBING SLING 1T X 6M D.PLY	CT10164	سلق تحميل دبل 1 طن * 6 متر
POLYSTER WEBBING SLING 2T X 2M D.PLY	CT10165	سلق تحميل دبل 2 طن * 2 متر
POLYSTER WEBBING SLING 2T X 3M D.PLY	CT10166	سلق تحميل دبل 2 طن * 3 متر
POLYSTER WEBBING SLING 2T X 4M D.PLY	CT10167	سلق تحميل دبل 2 طن * 4 متر
POLYSTER WEBBING SLING 2T X 5M D.PLY	CT10168	سلق تحميل دبل 2 طن * 5 متر
POLYSTER WEBBING SLING 2T X 6M D.PLY	CT10169	سلق تحميل دبل 2 طن * 6 متر
POLYSTER WEBBING SLING 3T X 2M D.PLY	CT10170	سلق تحميل دبل 3 طن * 2 متر
POLYSTER WEBBING SLING 3T X 3M D.PLY	CT10171	سلق تحميل دبل 3 طن * 3 متر
POLYSTER WEBBING SLING 3T X 4M D.PLY	CT10172	سلق تحميل دبل 3 طن * 4 متر
POLYSTER WEBBING SLING 3T X 5M D.PLY	CT10173	سلق تحميل دبل 3 طن * 5 متر
POLYSTER WEBBING SLING 3T X 6M D.PLY	CT10174	سلق تحميل دبل 3 طن * 6 متر
POLYSTER WEBBING SLING 4T X 3M D.PLY	CT10175	سلق تحميل دبل 4 طن * 3 متر
POLYSTER WEBBING SLING 4T X 4M D.PLY	CT10176	سلق تحميل دبل 4 طن * 4 متر
POLYSTER WEBBING SLING 4T X 5M D.PLY	CT10177	سلق تحميل دبل 4 طن * 5 متر
POLYSTER WEBBING SLING 4T X 6M D.PLY	CT10178	سلق تحميل دبل 4 طن * 6 متر
POLYSTER WEBBING SLING 4T X 8M D.PLY	CT10179	سلق تحميل دبل 4 طن * 8 متر
POLYSTER WEBBING SLING 5T X 4M D.PLY	CT10180	سلق تحميل دبل 5 طن * 4 متر
POLYSTER WEBBING SLING 5T X 5M D.PLY	CT10181	سلق تحميل دبل 5 طن * 5 متر
POLYSTER WEBBING SLING 5T X 6M D.PLY	CT10182	سلق تحميل دبل 5 طن * 6 متر
POLYSTER WEBBING SLING 6T X 4M D.PLY	CT10183	سلق تحميل دبل 6 طن * 4 متر
POLYSTER WEBBING SLING 6T X 5M D.PLY	CT10184	سلق تحميل دبل 6 طن * 5 متر
POLYSTER WEBBING SLING 6T X 6M D.PLY	CT10185	سلق تحميل دبل 6 طن * 6 متر
POLYSTER WEBBING SLING 6T X 8M D.PLY	CT10186	سلق تحميل دبل 6 طن * 8 متر
POLYSTER WEBBING SLING 8T X 4M D.PLY	CT10187	سلق تحميل دبل 8 طن * 4 متر
POLYSTER WEBBING SLING 8T X 6M D.PLY	CT10188	سلق تحميل دبل 8 طن * 6 متر
POLYSTER WEBBING SLING 10T X 4M D.PLY	CT10189	سلق تحميل دبل 10 طن * 4 متر
POLYSTER WEBBING SLING 10T X 6M D.PLY	CT10190	سلق تحميل دبل 10 طن * 6 متر




LOAD BINDER

مربط كونتينر صيني

رقم الصنف : مقاسات مختلفة

1. Lever Type Load Binder, Red Painted

Size	weight(kgs)
5/16" - 3/8"	3.5
3/8" - 1/2"	5.5



2. RATCHET TYPE LOAD BINDER, Red Painted

Size	weight(kgs)
5/16" - 3/8"	4.8
3/8" - 1/2"	5.4



- ◆ Working Load Limit : 5,400 LBS
- ◆ Fits 3/8" High Test and 5/16 Transport Chain
- ◆ Forged Steel Handle
- ◆ Forged Alloy Hooks
- ◆ Do not exceed Working Load Limits

الوصف	رقم الصنف	الصنف
LOAD BINDER LEVER TYPE 5/16 - 3/8"	CT10200	مربط كونتينر 3/8 - 5/16
LOAD BINDER LEVER TYPE 3/8 - 1/2"	CT10201	مربط كونتينر 1/2 - 3/8
LOAD BINDER RATCHET TYPE 5/16 - 3/8"	CT10202	مربط كونتينر 3/9 - 5/16
LOAD BINDER RATCHET TYPE 3/8 - 1/2"	CT10203	مربط كونتينر 1/3 - 3/8

CARBON STEEL CLEVIS GRAB HOOK

سلاسل تربيط 3/8 مع هوك 9 متر

رقم الصنف : CT10199



- ◆ SELF COLOR G30 CHAIN WITH 1PC CARBON STEEL
- ◆ CLEVIS GRAB HOOK H330 ON ONE END
- ◆ CHAIN STANDARD: BRITISH TYPE MEDIUM LINK
- ◆ SIZE: 3/8"(9.5MM) X 9M

- ◆ سلسلة G30 ملونة ذاتياً
- ◆ مشبك تثبيت من الفولاذ الكربوني H330 على أحد طرفيها
- ◆ السلسلة القياسية: وصلة متوسطة من النوع البريطاني.
- ◆ المقاس: 9.5 مم × 9 أمتار.

معدات ورش



JACK STAND


جحوش تثبيت صيني (٣ ، ٦ ، ١٢ طن)

رقم الصنف : TT20031

الوصف	رقم الصنف	الصنف
JACK STAND 3 TON	CT10056	جحوش تثبيت 3 طن
JACK STAND 6 TON	CT10057	جحوش تثبيت 6 طن
JACK STAND 12 TON	CT10058	جحوش تثبيت 12 طن

Rock Solid Ratchet Bar

شريط زنبرك صلب كالصخر



CAR CREEPER 40"

عربة مهندس صيني 40 إنش

رقم الصنف : CT10059



Maximum Weight Capacity: 150kg

الحد الأقصى للوزن: 150 كغم



Durable Construction

هيكل متين




Portable Design

سهولة الحمل



Lightweight Design

خفيفة الوزن



معدات ورش : رافعات هيدروليكية

HIGH QUALITY FLOOR JACK

عفريته تماسح ٣ طن صيني جودة عالية

رقم الصنف : مقاسات مختلفة



22KG



Fast lifting



3 ton capacity



Single pump



High strength steel, high quality.

رافعة تماسح أرضي وسط 3 طن

وزن 22 كيلو / رقم الصنف : CT10051



22KG



Fast lifting



3 ton capacity



High strength steel, high quality.

رافعة تماسح أرضي طويل 2 بستم 3 طن

وزن 24 كيلو / رقم الصنف : CT10052

وزن 27 كيلو / رقم الصنف : CT10053

وزن 30 كيلو / رقم الصنف : CT10054



24-30KG



Fast lifting



Double pump



Double pump



Low profile



AL TAMIMI FOR TRADE

التميمي التجارية

عدد ومعدات صناعية © معدات لحام © معدات ورش

معدات ورش : رافعات هيدروليكية

BOTTLE JACKS

رافعات قارورة صيني

رقم الصنف : مقاسات مختلفة



5TON



10TON



16TON



20TON



32TON



50TON

AIR BOTTLE JACK

رافعات قارورة يدوي بالهواء صيني

رقم الصنف : مقاسات مختلفة



30TON



- min height: 250mm
- lift height: 150mm
- Adjust Height: 60mm
- max height: 460mm
- Weight: 22kg

شارع عمر المختار , (الريل) حي العمل , البطحة , الرياض ١٢٦٤٤ , ٧٥٥٥ , المملكة العربية السعودية ... جوال : ٥٥٢٨٥٢٨٨٤

Address: No.3204, Omer Mukhtar st., Alamal dist., Albatha, Riyadh, postal code 12644, Saudi Arabia

SALES Tel: +966 55 285 2884 - +966 59 141 0028 - +966 54 608 9245 - SHOP Tel: 0125916752



NAIL GUN BLUE COLOR

طقم مسدس برشام يدوي لون أزرق

رقم الصنف : CT10041



NAIL GUN RED COLOR


طقم مسدس برشام يدوي لون أحمر

رقم الصنف : CT10040



5 gears adjustable power

ضبط قوة الطلق (٥ درجات) :



طقم مسدس برشام يدوي , بدون كهرباء او ضغط هواء
فقط ضع المسامير وقم بالطلق :



- جودة عالية
- متعدد الاستخدام
- هيكل صغير
- حامل صغير
- أداة يدوية قوية وسهلة
- أدوات حماية في اللعبة (واقى أذن - قفاز - نظارة)



Put the nail into the gun hole
١. أدخل المسامير في فوهة مسدس الطلق



Fully insert the nail into the gun hole
٢. أدخل المسامير بالكامل في فوهة مسدس الطلق




Renderings display
٥. عرض الشكل بعد تثبيت المسامير



Muzzle vertical alignment
٣. قم بوضع فوهة المسدس بمحاذاة الجدار رأسياً




Push gun into the steel/wall quickly
٤. ادفع المسامير في الفولاذ/الجدار بسرعة



Manual debris removal operation
٦. عملية إزالة بقايا المسامير، قم بالسحب إلى الخلف

سهل الاستخدام (طريقة الاستخدام)



أماكن الإستخدام :

- الأسقف العادية
- الأسقف الخرسانية
- الأسقف الجبس
- الجدران الإسمنتية
- الجدران الخرسانية
- الأسطح الخشبية
- الأسطح الحديدية
- الأرض العادية
- الأرض المسلحة
- الأرض الإسمنتية
- الأرض الخرسانية

أغراض الإستخدام :

- تثبيت الأشياء على الأسقف
- تثبيت صناديق الحديدية
- تثبيت أنابيب الحريق
- تثبيت أنابيب وتواصل التهوية
- تثبيت الدعامات
- تثبيت المطبات وادوات السلامة على الأرض

STEEL NAIL 100PCS/ BOX

علبة طلق مسامير مع صامولة 200 حبة

رقم الصنف : CT10044

STEEL NAIL 200PCS/ BOX

علبة طلق مسامير ستيل 200 حبة

رقم الصنف : CT10043



2PCS VACUUM CUP VALVE

طقم جلود صنفرة 2 قطعة تايواني

رقم الصنف : TT20002



MECHANIC'S SETHOSCOPE

سماعة مهندس تايواني

رقم الصنف : TT20001



15PCS CUP OIL FILTER WRENCH

طقم مفتاح سيفون كوب 15 قطعة تايواني

رقم الصنف : TT20004



3-LEG ENGINE CYLINDER

زرقينة صنفرة سلندر 3 رجل تايواني

رقم الصنف : TT20003



STRAP WRENCH, 25 ~ 160mm

مفتاح سيفون سير 160-25 ملم تايواني

رقم الصنف : TT20006



STRAP WRENCH, 1/2"DR. X 6"

مفتاح سيفون سير 6 - 1/2" تايواني

رقم الصنف : TT20005



AUTOMASTER
MADE IN TAIWAN

CHAIN WRENCH 12"

مفتاح سيفون جنزير 12" تايواني

رقم الصنف : TT20008



STRAP OIL FILTER WRENCH

مفتاح سيفون سير أحمر تايواني

رقم الصنف : TT20007



STRAP FILTER WRENCH BLACK

مفتاح سيفون سير أسود عريض تايواني

رقم الصنف : TT20010

AUTOMASTER
QUALITY TOOLS

مقاس:

٢/١ - ٨/٣ إنش

STRAP OIL FILTER WRENCH 12"

مفتاح سيفون سير ابيض 12 إنش تايواني

رقم الصنف : TT20009



OIL FILTER WRENCH, 73 ~ 85mm

مفتاح سيفون 73-85 ملم تايواني

رقم الصنف : TT20012



مقاس: 73 - 85 ملم

OIL FILTER WRENCH, 60 ~ 73mm

مفتاح سيفون 60-73 ملم تايواني

رقم الصنف : TT20011



مقاس: 60 - 73 ملم

AUTOMASTER
MADE IN TAIWAN

OIL FILTER WRENCH, 95 ~ 110mm

مفتاح سيفون 95-110 ملم تايواني

رقم الصنف : TT20014



مقاس: 95 - 110 ملم

OIL FILTER WRENCH, 85 ~ 95mm

مفتاح سيفون 85-95 ملم تايواني

رقم الصنف : TT20013



مقاس: 85 - 95 ملم

THREE-LEG OIL FILTER WRENCH

مفتاح سيفون عقرب أسود 3 رجل تايواني

رقم الصنف : TT20016



مقاس: 2-1/2 ~ 4-3/4"

AUTOMASTER
QUALITY TOOLS

STRAP OIL FILTER WRENCH

مفتاح سيفون سير ابو خابور تايواني

رقم الصنف : TT20015

AUTOMASTER
QUALITY TOOLS

RADIAL TIRE REPAIR KIT

طقم تيوبلس كفريات تايواني


رقم الصنف : TT20018



13PCS HARMONIC PULLER

طقم زرقينة بطة 13 قطعة تايواني

رقم الصنف : TT20017

AUTOMASTER
QUALITY TOOLS

AUTOMASTER
MADE IN TAIWAN

LED LONG CIRCUIT TESTER

مفك فاحص طويل مع مساةة أقطاب تاواني

رقم الصنف : TT20020



600AMP BATTERY CLAMP

طقم يد إشتراك 2 قطعة تاواني

رقم الصنف : TT20019



CAR-LIGHT-TESTER, 6-24V

مفك فاحص قلم نحاس تاواني

رقم الصنف : TT20022



LED CIRCUIT TESTER

مفك فاحص قصير مع مساةة أقطاب تاواني

رقم الصنف : TT20021



CIRCUIT TESTER

مفك فاحص زجاج تاواني

رقم الصنف : TT20049



100AMP BATTERY LOAD TESTER

فاحص بطارية 100 أمبير تاواني

رقم الصنف : TT20023



AUTOMASTER
MADE IN TAIWAN

AIR RATCHET 1/2 - 3/8"

يد على الهواء 1/2 و 3/8 بوصة تايواني

رقم الصنف : (TT20025-26)



7PCS A/C FUEL DISCONNECT

زرقينة ليات 7 قطعة تايواني

رقم الصنف : TT20024



QUICK RELEASE RATCHET 1/4"

يد تماتيک مع مقبض 1/4 بوصة تايواني

رقم الصنف : TT20028



5PCS BRASS QUICK COUPLER

طقم كبلر نحاس 5 قطعة تايواني

رقم الصنف : TT20027



QUICK RELEASE RATCHET 1/2"

يد تماتيک مع مقبض 1/2 بوصة تايواني

رقم الصنف : TT20030



QUICK RELEASE RATCHET 3/8"

يد تماتيک مع مقبض 3/8 بوصة تايواني

رقم الصنف : TT20029



AUTOMASTER
MADE IN TAIWAN

SOLDERING IRON, TIP 6mm

كاوية لحام 60 واط / 6 ملم تايلواني

رقم الصنف : TT20032



SOLDERING IRON, TIP 5mm

كاوية لحام 40 واط / 5 ملم تايلواني

رقم الصنف : TT20031



SOLDERING IRON, TIP 8mm

كاوية لحام 100 واط / 8 ملم تايلواني

رقم الصنف : TT20034



SOLDERING IRON, TIP 7mm

كاوية لحام 80 واط / 7 ملم تايلواني

رقم الصنف : TT20033



T-BEND HEX POINT DEEP SOCKET

مفتاح رأس حبة (تي) تايلواني

رقم الصنف : مقاسات مختلفة

T-Bend Socket Wrench (Hex Type) Different sizes
Length: 200mm x 300mm

رقم الصنف	المقاس
TT20035	مفتاح رأس حبة تي 8 ملم
TT20036	مفتاح رأس حبة تي 9 ملم
TT20037	مفتاح رأس حبة تي 10 ملم
TT20038	مفتاح رأس حبة تي 11 ملم
TT20039	مفتاح رأس حبة تي 12 ملم



AUTOMASTER
MADE IN TAIWAN

AIR DIE GRINDER KIT 1/4

طقم درل تنظيف 1/4 بوصة تاواني

رقم الصنف : TT20041

- ◆ 1pc 1/4" Air Die Grinder
- ◆ 10pcs Mounted Stones
- ◆ 2pcs Spanners
- ◆ 1pc Plug
- ◆ 1pc Collet



8IN 1 SOCKET WRENCH

مفتاح صرة 8 في 1 تاواني

رقم الصنف : TT20040



مقاسات: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 ملم

11PCS SPLINE BIT SET

طقم مسدسات 11 قطعة سبيلين تاواني

رقم الصنف : TT20043



40PCS POWER BITS SET

طقم مسدسات 40 قطعة تاواني

رقم الصنف : TT20042



15PCS HEX BIT SET

طقم مسدسات 15 قطعة هكس تاواني

رقم الصنف : TT20045



15PCS STAR BIT SET

طقم مسدسات 15 قطعة نجمة تاواني

رقم الصنف : TT20044



AUTOMASTER
MADE IN TAIWAN

AIR RIVETER 1/4"

مكيئة برشام هواء 1/4 بوصة تاواني

رقم الصنف : TT20046



17PCS, 1/2" STAR SOCKET BIT &

طقم حبوب 1/2" نجمة 17 قطعة تاواني

رقم الصنف : TT20068



PISTON RING COMPRESSOR

زرقينة شنابر 6 بوصة تاواني

رقم الصنف : TT20048



175mm ~ 90

PISTON RING COMPRESSOR

زرقينة شنابر 4 بوصة تاواني

رقم الصنف : TT20047



175mm ~ 90

5PCS TUNE UP KIT

طقم مفتاح بواجي 5 قطعة تاواني

رقم الصنف : TT20050



14mm

16mm

6PCS TAMPER SCREWDRIVER

طقم مفك شمعات 6 قطع تاواني

رقم الصنف : TT20049



AUTOMASTER
MADE IN TAIWAN

WELDING HOLDER, 500Amp

مساهكه لحام 500 امبير تايواني

رقم الصنف : TT20053



500 أمبير

WELDING HOLDER, 300Amp

مساهكه لحام 300 امبير تايواني

رقم الصنف : TT20052




300 أمبير

VALVE SPRING COMPRESSOR

زرقينة بلوف 200-35 ملم تايواني

رقم الصنف : TT20055



36-BLADES FEELER GAUGE

فلر بلوف 36 ريشة تايواني

رقم الصنف : TT20054



COIL SPRING COMPRESSOR

زرقينة ياي 2 شنكر تايواني

رقم الصنف : مقاسين 400 & 300



TT20057 : 300 ملم
TT20058 : 400 ملم

FLEXIBLE ROD WITH MAGNETIC

مغناطيس مهندس تايواني

رقم الصنف : TT20056



AUTOMASTER
MADE IN TAIWAN

EXTENDABLE RATCHET HANDLE-

يد تماتيک متحرك قابل للتعديل تايواني

رقم الصنف : 1/2" و 3/8"



72Teeth

Item No.	L (mm)	Weight (g)	Torque Comparison (Nm)		
			AutoMaster	ANSI	DIN
TT20062 - 3/8"	220-320	440	275	204	202
TT20063 - 1/2"	305-445	930	714	509	512

TORQUE WRENCH

مفتاح شد يد تماتيک تايواني

رقم الصنف : 1/2" و 3/8"



Item No.	Square Drive	Capacity	L (mm)	Weight (kg)
TT20059	3/8"	19-110 Nm	366	0.84
TT20060	1/2"	42-210 Nm	470	1.34
TT20061	1/2"	70-350 Nm	633	2.38

EASY WIRE STRIPPER

قشارة اسلاك متعددة الاستخدام تايواني

رقم الصنف : TT20065



Stop control
Stripping thinner wires
Upper stripping jaws
Lower stripping jaw
Crimping jaw


Two components PP & TPR handles

Swivel knob micro-adjusts for wire 30AWG (0.05mm)
Swivel knob micro-adjusts for NW 8 wire 10-14AWG
Strip Romex Cables 14/2 & 12/2
Strip regular wire 8-24 AWG (0.12-1.0mm)

QUICK RELEASE FLEXIBLE 1/2"

يد تماتيک راس متحرك 1/2 بوصة تايواني

رقم الصنف : TT20064



72 Teeth

Drive	L (mm)	H (mm)	W (mm)	Weight (g)	Carton (pcs)
1/2"	310	42	42	798	24

8PCS FOLDING TORX KEY

طقم النكي 8 قطعة توركس تايواني

رقم الصنف : TT20067



T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, : مقاسات

6PCS FOLDING HEX KEY

طقم النكي 6 قطعة هكس تايواني

رقم الصنف : TT20066



مقاسات : 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 ملم

AUTOMASTER
MADE IN TAIWAN

TORQUE WRENCH SOCKET

مفتاح شد يد تماستيك 3/4" تايواني

رقم الصنف : TT20070



T-TOOLS AIR RIVETER 1/4"

مكيكة برشام هواء 1/4 بوصة تايواني

رقم الصنف : TT20068



LONG AIR BLOWER, BLUE COLOR

مسدس تنظيف طويل تايواني

رقم الصنف : TT20072



SHORT AIR BLOWER, BLUE COLOR

مسدس تنظيف قصير تايواني

رقم الصنف : TT20071



M STYLE COUPLER AND PLUG KIT

طقم كبلر نحاس تايواني 2 قطعه

رقم الصنف : TT20074



DUAL FOOT TIRE GAUGE

عيار هواء قلم نحاس تايواني

رقم الصنف : TT20073



AUTOMASTER
MADE IN TAIWAN

TUBE CUTTERS, 3-28mm

مقص مواسير نحاس تاواني

رقم الصنف : TT20076



Capacity: 3~28mm

OXYGEN SENSOR SOCKET

حبة سلندر اكسجين 22 × 1/2 مم تاواني

رقم الصنف : TT20075

Chrome plated
DR.1/2" X 22mmX 90mmL



9PCS EXTRA LONG TAMPER SET

طقم النكي مشرشر طويل تاواني ٩ قطعه

رقم الصنف : TT20078

TORX KEY



T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

7PCS STRIKING SCREWDRIVER SET

طقم مفك دق 7 قطعه تاواني

رقم الصنف : TT20077



SLOT TIP : 5mm x 4', 6mm x 4', 6mm x 6', 8mm x 8' "
PHILLIPS TIP : 5mm x 4' x PH1, 6mm x 4' x PH2, 6mm x 6' x PH2

DIGITAL BATTERY LOAD TESTER

فاحص بطاريه ديجتال تاواني

رقم الصنف : TT20082

AUTOMASTER
QUALITY TOOLS

LOAD TESTER &
CHARGING ANALYZER

RoHS
Compliant

CE



13PCS EXTRA LONG WRENCH

طقم النكي مسدس طويل تاواني ١٣ قطعه

رقم الصنف : TT20079

HEX KEY

AUTOMASTER
QUALITY TOOLS



10mm , 8 , 7 , 6 , 5.5 , 5 , 4.5 , 4 , 3 , 2.5 , 2 , 1.5 , 1.27



AL TAMIMI FOR TRADE

التميمي التجارية

عدد ومعدات صناعية © معدات لحام © معدات ورش

AUTOMASTER
MADE IN TAIWAN

WHITE OIL AND BATTERY FLUID

مصب زيت تاواني 5 لتر

رقم الصنف : TT20081



WHITE COLOR
5L

WHITE OIL AND BATTERY FLUID

مصب زيت تاواني 2 لتر

رقم الصنف : TT20080



WHITE COLOR
2L

BLACK O-RING INCH / METRIC

طقم أورينج أسود تاواني

رقم الصنف : TT20084-85



407PCS O-RINGS, INCH SIZE
419PCS O-RINGS, METRIC SIZE

WISE GRIP PLIER

زراعية كبس تاواني

رقم الصنف : TT20083



270PCS HNBR O-RINGS

طقم أورينج حراري تاواني ٢٧٠ قطعة

رقم الصنف : TT20087



265PCS HNBR O-RINGS, METRIC

طقم أورينج حراري تاواني ٢٦٥ قطعة

رقم الصنف : TT20086



شارع عمر المختار , (الريل) حي العمل , البطحة , الرياض ١٢٦٤٤ , ٧٥٥٥ , المملكة العربية السعودية ... جوال : ٥٥٢٨٥٢٨٨٤

Address: No.3204, Omer Mukhtar st., Alamal dist., Albatha, Riyadh, postal code 12644, Saudi Arabia

SALES Tel: +966 55 285 2884 - +966 59 141 0028 - +966 54 608 9245 - SHOP Tel: 0125916752




التميمي التجارية

AL-TAMIMI FOR TRADING

مسؤوليتنا وهدفنا توفير أدوات ومعدات صناعية ومستلزماتها من عدد و أدوات لحام وتجهيز ورش .
نحن نحرص دائما على توفير معدات واجهزة وعدد ذات جودة عالية وباسعار منافسة.
توصيل لجميع مناطق ومدن المملكة , قادرون على توفير اي مستلزمات ومعدات صناعية غير متوفرة لدينا

علامتنا التجارية المعتمدة للمعدات



- معدات وعدد صناعية يدوية
- معدات وعدد لحام متكاملة
- معدات وعدد تشحيم وتزييت ولوازم ورشات
- معدات ومكائن رش ومضخات وطرمبات
- ليات هواء وماء وزيت ربل ذات جودة عالية

مستوردين لمنتجات ذات علامات تجارية معروفة

